

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco UMBRIA

Dott. Ing. Raffaele RUGGIERO

Al Comandante dei Vigili del Fuoco di PERUGIA

Dott. Ing. Francesco NOTARO

Al Comandante dei Vigili del Fuoco di TERNI

Dott. Ing. Gianfranco MONOPOLI

e.p.c. Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali

Area III - Gestione vestiario, equipaggiamento e casermaggio

e.p.c. - Coordinamento Nazionale FP.CGIL.VVF.

Oggetto: **Calzature antinfortunistiche di tipo basso**

Egregi,

stiamo ricevendo in questi ultimi giorni diverse sollecitazioni in riferimento alle calzature antinfortunistiche di tipo basso, in dotazione al personale operativo e tecnico del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Ci riferiscono che, a richiesta della sostituzione o integrazione delle calzature in oggetto le risposte sono sempre negative, ossia, che non ci sono scorte per sostituire i fuori uso e che, il magazzino centrale a Roma non è fornito di scorte per sostenere i magazzini territoriali con tale tipo di equipaggiamento.

Ricordiamo che l'attrezzatura in oggetto è parte integrante della dotazione personale prevista per ogni lavoratore, a tutti gli effetti un DPI, necessario anche in riferimento alla normativa sulla sicurezza Dec. 81/2008 e s. m. i.

Rammentiamo che, le calzature di tipo a stivale, anche secondo le circolari interne dell'amministrazione, non possono essere utilizzate negli spazi comuni di ristoro e di riposo interni alle sedi di servizio (mense, camerate, spazi comuni, ecc.), essendo gli stessi utilizzati su scenari incidentali di diversa natura che potrebbero contaminare gli spazi stessi con sostanze anche potenzialmente tossiche.

Ne i colleghi possono, di contro, essere invitati ad indossare calzature non certificate e non previste dalle norme e dalle circolari che, in particolari casi, potrebbero essere motivo di rilievo anche per quel personale che svolge servizi tecnici interni alle sedi.

Per quanto sopra invitiamo chi in indirizzo ad assumere, in maniera urgente, tutte le azioni volte a risolvere in maniera definitiva e ampia tale problematica.

Rammentiamo all'amministrazione le responsabilità datoriali, essendo tali attrezzature DPI personali da utilizzare nel rispetto delle normative e del decreto 81/2008, con il conseguente obbligo nella fornitura e sostituzione dei previsti DPI.

In attesa di riscontro, cordiali saluti

Perugia 01 Dicembre 2017

Coordinatore Regionale FP CGIL VVF UMBRIA

Michele D'AMBROGIO

