

## **MINISTERO DELL'INTERNO**

### **DECRETO 12 aprile 2006**

#### **Distintivi di qualifica del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.**

#### **IL MINISTRO DELL'INTERNO**

Visto l'articolo 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 che demanda a un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di uso delle uniformi, degli equipaggiamenti individuali, dei distintivi di qualifica e dei distintivi metallici di riconoscimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che reca l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed in particolare le disposizioni concernenti i ruoli dei direttivi e dei dirigenti ed il ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 1992, n.11612, che approva i nuovi distintivi di qualifica del personale operativo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.111 del 14 maggio 2002, concernente l'individuazione dello stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato di dover tenere conto delle innovazioni ordinamentali ed organizzative che hanno interessato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui ai citati decreti legislativi;

Ritenuto che dal nuovo assetto istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deriva anche un adeguamento degli aspetti legati al cerimoniale ed alla rappresentanza;

Ritenuto di individuare in via immediata, per esigenze funzionali, i nuovi distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da apporre sulle uniformi, in modo da istituirne di nuovi, modificare quelli già in uso e disciplinare i relativi criteri di attribuzione in relazione alle funzioni esercitate e alle nuove denominazioni delle qualifiche;

Decreta

Art. 1

1. I distintivi di qualifica del ruolo dei dirigenti, del ruolo dei direttivi e del ruolo dei sostituti direttori antincendi e degli ispettori, con riferimento rispettivamente alle

qualifiche di dirigente generale Capo del Corpo, dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente, di direttore vice dirigente, direttore, vice direttore limitatamente alla frequenza del corso di formazione e di sostituto direttore antincendi capo, sostituto direttore antincendi, ispettore antincendi esperto e ispettore antincendi sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

1. L'uso, le specifiche tecniche, le dimensioni dei distintivi di qualifica, di appartenenza e di specialità, nonché l'uso dei segni onorifici sono regolati da un decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 3

1. I commi 2 e 4 del decreto del Ministro dell'Interno 1° settembre 1992, n.11612 sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 aprile 2006

IL MINISTRO PISANU

## TABELLA A

### 1. FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DEI RUOLI DIRIGENTE E DIRETTIVO

#### ELEMENTI COSTITUTIVI

I distintivi di qualifica del personale dei ruoli dirigente e direttivo da indossare sulle tenute e sui copricapo speciali sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.

*Gallone:* una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità del gallone stesso.

*Gallone grande:* una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido di altezza doppia di quella del gallone, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità, anch'esse in proporzione.

*Punta di fiamma:* due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'oro opaco movente verso il vertice superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone.

*Greca:* un gallone mistilineo in ricamo d'oro lucido, formante due concavità inferiori alternate da una convessità centrale, ornato al suo interno da quattro fiamme in ricamo d'oro opaco moventi verso l'alto e attraversato lungo la linea mediana da un gallone orizzontale; nell'area superiore delle concavità, due granate fiammeggianti caricanti a loro volta due asce poste in decusse, il tutto in ricamo d'oro lucido.

Gli indicatori di qualifica del personale dei ruoli dirigente e direttivo sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.

*Soggolo:* in relazione alle qualifiche, una treccia tessuta in oro o un gallone in tessuto dorato posti sull'attaccatura della visiera e fissati a due bottoni di metallo dorato.

*Galloncino:* una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di rosso o di nero in relazione alla qualifica, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.

#### MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA

QUALIFICA	UNIFORMI, COPRICAPO SPECIALI	BERRETTO RIGIDO
<i>Dirigente generale Capo del Corpo</i>	Una greca sormontata da tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma, il tutto bordato di rosso.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da tre galloncini bordati di rosso
<i>Dirigente generale</i>	Una greca sormontata da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da due galloncini bordati di nero
<i>Dirigente superiore</i>	Una greca sormontata da un gallone sostenente la punta di fiamma.	Soggolo a treccia di tre capi in cordoncino dorato alto mm 12, ornata in ciascun lato da un galloncino bordato di nero
<i>Primo dirigente</i>	Un gallone grande sormontato da tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da tre galloncini bordati di nero
<i>Direttore vice dirigente</i>	Un gallone grande sormontato da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da due galloncini bordati di nero
<i>Direttore</i>	Un gallone grande sormontato da un gallone sostenente la punta di fiamma	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornata in ciascun lato da un galloncino bordato di nero
<i>Vice direttore limitatamente alla frequenza del corso di formazione</i>	Tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma	Soggolo a gallone in tessuto dorato di mm 11 di altezza, ornato in ciascun lato da tre galloncini bordati di nero

## 2. DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTICENDI E DEGLI ISPETTORI

### ELEMENTI COSTITUTIVI

I distintivi di qualifica del personale dei ruoli dei sostituti direttori antincendi e degli ispettori da indossare sulle tenute e sui copricapo speciali sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.

*Gallone:* una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'argento opaco nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità del gallone stesso.

*Gallone grande:* una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido di altezza doppia di quella del gallone, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'argento opaco nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità, anch'esse in proporzione.

*Punta di fiamma:* due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'argento opaco movente verso il vertice superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone.

Gli indicatori di qualifica del personale dei ruoli sostituti direttori antincendi e degli ispettori sui berretti rigidi sono determinati dalla combinazione dei sottodescritti elementi.





*Soggolo:* in relazione alle qualifiche, una treccia tessuta in oro o un gallone in tessuto dorato posti sull'attaccatura della visiera e fissati a due bottoni di metallo dorato.

*Galloncino:* una o più liste verticali in tessuto argentato bordato di nero, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie.

### MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA

QUALIFICA	UNIFORMI, COPRICAPO SPECIALI	BERRETTO RIGIDO
<i>Sostituto direttore antincendi capo</i>	Un gallone grande sormontato da due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornato in ciascun lato da due galloncini argentati bordati di nero
<i>Sostituto direttore antincendi</i>	Un gallone grande sormontato da un gallone sostenente la punta di fiamma	Soggolo a treccia di due capi in cordoncino dorato alto mm 10, ornato in ciascun lato da un galloncino argentato bordato di nero
<i>Ispettore antincendi esperto</i>	Tre galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma	Soggolo a gallone in tessuto dorato di mm 11 di altezza, ornato in ciascun lato da tre galloncini argentati bordati di nero
<i>Ispettore antincendi</i>	Due galloni sovrapposti, il gallone superiore sostenente la punta di fiamma	Soggolo a gallone in tessuto dorato di mm 11 di altezza, ornato in ciascun lato da due galloncini argentati bordati di nero

## TAVOLE

QUALIFICA	UNIFORMI, COPRICAPO SPECIALI	BERRETTO RIGIDO
DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL CORPO		
DIRIGENTE GENERALE		
DIRIGENTE SUPERIORE		
PRIMO DIRIGENTE		
DIRETTORE VICE DIRIGENTE		
DIRETTORE		

QUALIFICA	UNIFORMI, COPRICAPO SPECIALI	BERRETTO RIGIDO
VICE DIRETTORE		
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI CAPO		
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI		
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO		
ISPETTORE ANTINCENDI		