



FP CGIL



FP CISL



UIL PA

Roma 6 MARZO 2018

In data odierna le scriventi OO. SS. sono state convocate presso il MIT per aggiornamenti relativi alla prima fase di attuazione del d.lgs. 98/2017.

Il Capo Dipartimento Ing. Chiovelli, confermando il clima di collaborazione proficua già delineato dai Vertici di Aci lo scorso 14 febbraio, ci ha informato che si sono conclusi i lavori del tavolo tecnico ACI- MIT e che le risultanze di tale collaborazione verranno recepite in un decreto di prossima pubblicazione.

L'Ing. Chiovelli ha sottolineato che il tavolo ha trovato soluzioni che minimizzano gli impatti sulle strutture periferiche e che comportano invece un efficientamento dei servizi verso i cittadini. Sono stati definiti sia l'architettura informatica alla base delle nuove modalità operative che i criteri di allineamento dei sistemi informatici di Aci e Mit anche per ciò che oggi non è cooperante, nonché gli elementi tecnici e di processo necessari per arrivare all'emanazione del documento unico.

Il tavolo tecnico proseguirà i lavori per definire gli ulteriori dettagli operativi necessari e per verificare l'operatività dei sistemi. Inoltre sarà previsto un confronto con l'utenza professionale allo scopo di prepararla al cambiamento.

Il tavolo avrà anche il compito di definire i contenuti di un accordo che verrà stipulato ai sensi dell'art.15 della legge 241/90 per lo svolgimento delle attività e l'utilizzo di procedure informatiche di comune interesse.

Le OO. SS., apprezzando le conclusioni a cui si è giunti con i lavori del tavolo tecnico in termini di cooperazione e di impatto minimo sulle strutture per la realizzazione del documento unico, hanno chiesto se è stata valutata la possibilità di un ampliamento della collaborazione fra le Amministrazioni coinvolte. Inoltre sono state richieste delucidazioni su alcuni aspetti ancora da definire come quello della determinazione delle tariffe considerato che il termine previsto dal decreto per individuarle risulta fissato alla fine di aprile 2018.

Con riguardo alla determinazione delle tariffe il Ministero ha evidenziato che minimizzando l'impatto sulle strutture effettivamente non ci sono grandi margini di risparmio; il MIT comunque dovrà elaborare una proposta in tal senso anche se in questo ambito sarà il MEF ad avere un peso determinante. È stato pertanto chiesto ad entrambe le Amministrazioni di verificare se e quali margini di risparmio si possono individuare.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo è allo studio una proposta che prevede una rimodulazione della stessa al fine di garantire l'invarianza del gettito come previsto dal decreto.

Sulla possibilità di ampliamento della collaborazione fra le Amministrazioni ci è stato risposto che potrebbero esserci delle valutazioni in tal senso sempre tenendo conto della diversità delle competenze e delle professionalità presenti all'interno delle due amministrazioni.

L'Ing. Chiovelli si è impegnato a tenerci informati sugli sviluppi dell'iter di applicazione del decreto.

D.Figliuolo

M.Semprini

P. Piccirilli