



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Disciplina del transitorio nuova Circolare di Settore NBCR

Adeguamento Formatori Esperti NBCR

L'adeguamento dei Formatori Esperti di Settore prevede il seguente percorso:

Esperti Settore NR

Tutto il personale 3° livello NBCR, appartenente ai Nuclei Regionali NBCR che abbiano in dotazione la strumentazione per la spettrometria gamma ed il personale in servizio c/o il Laboratorio di Difesa Atomica, e che abbia uno dei seguenti requisiti:

- Aver superato il corso completo per squadre speciali NR (2 settimane + spettrometria gamma)
- Avere una prolungata esperienza di interventi operativi NR e di utilizzo di strumentazione di spettrometria gamma, attestata da idonea certificazione rilasciata dal Funzionario Responsabile del Nucleo Regionale di appartenenza

Sarà qualificato come Esperto Formatore di Settore NR, dopo aver superato un corso della durata di 36 ore di Metodologie Didattiche Avanzate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Esperti Settore Biologico

Tutto il personale 3° livello NBCR, appartenente ai Nuclei Regionali NBCR che abbiano in dotazione la strumentazione idonea alla rilevazione di tipo Biologico, e che abbia uno dei seguenti requisiti:

- Aver superato il Corso di Rilevazione Biologica c/o il Centro Studi e Ricerche dell'Esercito Italiano e/o il Corso di Rilevazione Biologica svolto in ambito Regionale.
- Aver effettuato prolungata attività operativa nel settore Biologico e conseguente utilizzo della strumentazione per la Rilevazione Biologica, attestata da idonea certificazione rilasciata dal Funzionario Responsabile del Nucleo Regionale di appartenenza.

Sarà qualificato come Formatore Esperto di settore Biologico, dopo aver superato un corso della durata di 36 ore di Metodologie Didattiche Avanzate.

Esperti Settore Chimico

Tutto il personale 3° livello NBCR, appartenente ai Nuclei Regionali NBCR che abbiano in dotazione la strumentazione idonea alla rilevazione di tipo Chimico, e che abbia uno dei seguenti requisiti:

Aver superato il Corso LPG Transport - Emergency o

Aver superato il Corso Travasi Liquidi Infiammabili.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Sarà qualificato come Formatore Esperto di settore Chimico 1 o Formatore di settore Chimico 2 dopo aver superato un corso della durata di 36 ore di Metodologie Didattiche Avanzate.

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del

D.lgs 82/2005 art. 21