

180.000 interventi per combustioni nel 2020 Con quali Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)?

Sono stati circa 180.000 gli interventi riguardanti gli incendi e le esplosioni effettuati sul territorio nazionale dai Vigili del fuoco nel 2020. Un numero enorme rispetto anche alla carenza di organico esistente in ogni Comando.

La Fp Cgil VVF con questo documento intende porre all'attenzione di tutti, dall'Amministrazione alla politica, che i Vigili del Fuoco affrontano gli incendi, gli interventi, con 1 o al massimo 2 dispositivi di protezione individuale per tipologia.

Tutto ciò è assurdo, inaccettabile. Così si mette a rischio la salute e la vita dei lavoratori. Non è possibile affrontare migliaia e migliaia di combustioni con 1 o al massimo 2 DPI per ogni singolo lavoratore.

Giungono notizie dai vari territori delle difficoltà che gli #i5 hanno nel gestire i loro DPI dopo una combustione o un intervento dove sono state riscontrate 'tracce' di AMIANTO.

Eppure sono le stesse procedure - *come quella di interventi in presenza di amianto o le future indicazioni operative per la pulizia e l'igiene dei DPI e del personale nel post incendio* - che prevedono per il personale coinvolto di rimuovere e confinare i DPI esposti a fibre o particelle tossiche.

In parole semplici: **il DPI non può essere da subito riutilizzato essendo contaminato.**

E come si fa a sostenere queste procedure con 1 o al massimo due completi antifiama per singolo lavoratore? Spiegateci come?

E' la Cgil che pone oggi una vitale domanda, che merita una risposta netta e inequivocabile per tutelare la salute e la vita dei lavoratori:


- **Dove sono i DPI? Come si possono affrontare più incendi in un turno di servizio se i lavoratori posseggono 1 o al massimo 2 DPI?**

Considerando anche l'attesa per la decontaminazione e l'igienizzazione dei DPI contaminati che non permettono al lavoratore di avere al turno successivo di servizio gli stessi (e unici) dispositivi "puliti" e pronti all'uso; crediamo che il tempo delle attese sia finito. Il risparmio non può cadere sulla salute dei lavoratori e delle loro famiglie.

La #FpCgilVvf chiede di consegnate ulteriori forniture di DPI a tutti i vigili del fuoco d'Italia

Questo è il grido di allarme che lanciano le donne e gli uomini del Corpo, se ciò non dovesse trovare urgenti risposte da parte dell'Amministrazione, **per la nostra salute e quella di chi vive insieme a noi, seguiteci, sostenete la Fp Cgil VVF**, metteremo in campo tutte le iniziative necessarie per rivendicare un nostro diritto, la vita

Il Coordinatore nazionale
Fp Cgil VVF
Mauro **Giulianella**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Giulianella', written in a cursive style.