

Al Comandante dei VV.F. di ROMA

Ing. Adriano DE ACUTIS

Al Dirigente Vicario VV.F. ROMA

Ing. Bianca Maria CRISTINI

E.p.c.

Al Direttore Regionale dei VV.F. del LAZIO

Ing. Ennio AQUILINO

Oggetto: Incendio discarica abusiva ad Ardea in Via Montagnano

Siamo nuovamente a scrivere perché con cadenza regolare si susseguono orma da tempo incendi di rifiuti di ogni genere e di ingenti proporzioni, ancora una volta fronteggiati come fosse “La prima volta” da un'amministrazione poco attenta. In questo caso il rogo è scoppiato il giorno 08 Aprile c.a. in via Montagnano ad Ardea e ad incendiarsi è stata una montagna di pneumatici che ha prodotto una notevole colonna di fumo che ha coperto il cielo di Roma.

Visto l'approssimarsi della chiusura dell'intervento siamo nuovamente a chiedere in virtù del principio di precauzione, se sono state prese tutte le misure di attenuazione del rischio biologico, considerato che nell'immediato i dati disponibili non consentono una valutazione completa del rischio e considerando che la stessa agenzia regionale si pronuncerà dopo diversi giorni sui valori delle sostanze inquinanti in aria.

Nel contempo il Sindaco del Comune di ARDEA ha emanato un'ordinanza, sempre in virtù dello stesso principio, con la quale vengono disposte le indicazioni preliminari a tutela della salute della popolazione.

Tanto per essere chiari l'ultima comunicazione di intenti data a questa O.S. dal Comando di Roma recitava *“Infine, questo Comando si rende disponibile per ogni azione utile per la salvaguardia e protezione degli operatori richiamando che il ricambio dei DPI e le misure volte alla decontaminazione e igienizzazione del personale potenzialmente esposto a contaminanti sono dei temi di grande attenzione a livello Centrale, dove ad oggi gruppi di studio stanno portando avanti metodiche e studi inerenti all'oggetto.”*

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL

Quanto tempo dovremo aspettare prima che una tanto annunciata procedura standardizzata (lavanderia campale, carro DPI ecc.) che possa salvaguardare il personale dai rischi di contaminazione post intervento sia messa in atto e sia chiara a tutti i livelli operativi?

Come vigili del fuoco da sempre siamo coscienti del rischio della nostra professione ma trattandosi di aspetti che incidono pesantemente sulla salute e sicurezza del personale, la CGIL chiede ancora una volta interventi preventivi a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In attesa di urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.

Roma, 10/04/2024

Il Coordinatore Provinciale
FP CGIL VVF ROMA
Lucio TRUSCIA


FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL

Via Genova 3a 00184 Roma Tel 06/4747606 Fax 06/46722220 E-Mail: vvf.cgilroma@libero.it