

ISTRUZIONI ALLE SOREU PER L'ATTIVAZIONE di SOCCORSI TECNICI

Il personale delle SOREU, ricevuta dal N° 112 o da altri Enti la chiamata per un intervento di soccorso sanitario accertato (in quanto evidenziata un'esigenza sanitaria in atto) o possibile (in quanto presente una potenziale evoluzione sanitaria dell'evento stesso), qualora durante la processazione della chiamata ritenga necessario allertare o attivare una componente tecnica, deve attenersi a quanto segue:

- a) In ambiente impervio montano, in forra o in ambiente ipogeo ove, per le caratteristiche orografiche o viabilistiche del territorio, gli ordinari mezzi di soccorso su gomma di AREU non hanno la possibilità di arrivare nell'immediata prossimità dell'evento

DEVE ESSERE ATTIVATA LA COMPONENTE CNSAS

che, come previsto dalla convenzione in essere con AREU, interviene con le competenze tecniche delle proprie equipe, formate e certificate da AREU anche per l'attività di soccorso sanitario. Nei contesti di cui al presente punto, come previsto dalle procedure AREU, le equipe CNSAS potranno, a richiesta delle stesse SOREU, ricomprendere anche personale sanitario CNSAS o essere attivate a supporto delle risorse HEMS di AREU.

- b) In tutti gli ambienti diversi da quelli descritti al precedente punto a

DEVE ESSERE ATTIVATA LA COMPONENTE VVF

che interviene secondo le proprie, specifiche competenze tecniche, congiuntamente ai mezzi di soccorso sanitario a disposizione delle SOREU, individuati secondo i criteri clinici e logistici codificati da AREU (MSB, MSA1, MSA2, HEMS).

Qualora, al fine di assicurare interventi di soccorso tecnico-sanitario più efficienti ed efficaci, la componente tecnica CNSAS attivata dalle SOREU, ritenga utile/opportuna/necessaria, la collaborazione di altra componente tecnica non attivata in prima istanza, ne deve richiedere prontamente l'attivazione per il tramite della SOREU. Dal momento della contestuale attivazione, le due componenti tecniche devono favorire in ogni modo la sinergia delle loro azioni, tenendo costantemente informata la SOREU.

Milano, 24 marzo 2026

Il Direttore Sanitario AREU
Dott. G. M. Perotti



Il Direttore CNSAS Lombardo
Dott. M. Salmoiraghi

