

Frosinone, 21 maggio 2026

Al Prefetto di Frosinone

e p.c.

All'Abate di Montecassino

Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio

Al Comandante dei Vigili del Fuoco di Frosinone

OGGETTO: *stato di criticità del Comando VV.F. di Frosinone – Richiesta urgente di intervento su carenze di organico e tenuta del dispositivo di soccorso.*

Eccellentissimo Signor Prefetto, si sottopone alla Vostra autorevole attenzione la preoccupante situazione in cui versa il Comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone, ormai costretto a confrontarsi con un deficit di personale operativo che ha assunto carattere di insostenibilità strutturale.

Le croniche carenze che investono i ruoli di Vigile del Fuoco, Capo Squadra e Capo Reparto hanno da tempo perduto ogni connotazione di eccezionalità, configurandosi come un vuoto d'organico permanente e sistemico.

Tale condizione si traduce quotidianamente nell'impossibilità di assicurare, con la necessaria regolarità e serenità operativa, la copertura degli standard minimi del servizio di soccorso tecnico urgente sull'intero territorio provinciale.

Le scoperture organiche sono certamente da ascrivere ad una inveterata politica del personale degli organi centrali ed *in primis* della politica governativa che mira ad un contenimento dei costi del personale che, nella pratica, quotidiana produce costi ben maggiori al territorio ed alla comunità ciociara e del basso Lazio.

E' altrettanto inaccettabile che le conseguenze di tale scopertura vengano trasferite sui carichi di lavoro del personale in servizio — costretto a turnazioni e a modalità operative sempre più gravose e logoranti - o, ancor più preoccupante, che esse ricadano sui livelli di sicurezza e di tempestività delle risposte erogate alla cittadinanza.

Si registra, purtroppo, come la gestione ordinaria delle assenze - per malattia, formazione o missione - stia determinando sistematiche rimodulazioni al ribasso delle presenze nelle diverse sedi operative.

L'attuale articolazione del dispositivo provinciale prevede 14 unità teoriche presso la sede centrale di Frosinone (frequentemente ridotte a 13), 7 unità presso la sede di Cassino e 5 unità ciascuna per i distaccamenti di Sora e Fiuggi.

La realtà dei fogli di servizio evidenzia tuttavia soluzioni organizzative di elevata criticità: si fa riferimento, in particolare, alla scelta di assegnare una sola unità con funzioni di autista al mezzo di supporto del distaccamento di Cassino — sede SD4 distante poco meno di 60 chilometri dal capoluogo — in concomitanza con una contrazione della squadra della sede centrale di Frosinone, scesa fino a 12 unità complessive.

Tale impostazione contrasta nettamente con lo spirito e le tutele formali sanciti dall'art. 66 del D.P.R. 64/2012.

Si osserva, peraltro, come soluzioni di carattere estemporaneo - quale la movimentazione dei mezzi "in convoglio" contestualmente alla partenza ordinaria, ipotesi a suo tempo prospettata nelle sedi di confronto unicamente come *extrema ratio* di natura teorica - stiano progressivamente assumendo i caratteri di una pratica programmata e ricorrente, in assenza di un quadro regolamentare o procedurale idoneo a disciplinarla.

Questo assetto determina un innalzamento dell'indice di rischio per gli operatori e una inevitabile dilatazione dei tempi di intervento in presenza di scenari complessi — quali incendi in abitazione o soccorsi in zone distanti dalla sede centrale — minando in misura significativa l'efficacia del primo intervento sul territorio.

Non è ammissibile che le carenze strutturali vengano surrettiziamente colmate attraverso la cristallizzazione di misure d'emergenza elevate a prassi ordinaria.

A tale quadro già critico si aggiunge una considerazione di carattere stagionale che questa Organizzazione Sindacale ritiene doveroso portare all'attenzione della S.V. Con l'approssimarsi della stagione estiva, la situazione è destinata a subire un ulteriore deterioramento.

È fatto notorio, ampiamente documentato dall'esperienza operativa e dalle statistiche di settore, che il periodo estivo comporta un significativo incremento degli interventi di soccorso — in ragione dell'aumento esponenziale degli incendi boschivi, nonché della maggiore frequenza di emergenze connesse alle condizioni climatiche — in un contesto in cui le disponibilità di personale risultano storicamente ridotte per effetto della concentrazione dei congedi ordinari.

L'attuale scopertura di organico, già difficilmente sostenibile, rischia pertanto di tradursi, nei prossimi mesi, in una situazione di vera e propria emergenza operativa: la presente viene inviata per opportuna conoscenza all'Abate di Montecassino che negli anni scorsi più volte fu lambita dagli incendi estivi.

Per le ragioni esposte, la FP CGIL Frosinone Latina chiede un autorevole e immediato intervento della S.V., finalizzato a verificare le condizioni operative descritte e a ripristinare i livelli di sicurezza inderogabili a tutela del personale impiegato e dell'intera comunità provinciale.

Questa Organizzazione Sindacale si trova nell'obbligo di rappresentare alla S.V. come il personale del Comando esprima un crescente e comprensibile stato di disagio, maturato in un contesto di perdurante inerzia rispetto a criticità da tempo segnalate nelle competenti sedi istituzionali.

La FP CGIL ha sino ad oggi privilegiato, coerentemente con il proprio mandato, il metodo del confronto e del dialogo costruttivo; tuttavia, in assenza di un segnale concreto di discontinuità rispetto all'attuale situazione, questa Segreteria non potrà esimersi dal restituire ai lavoratori la piena titolarità della propria azione sindacale, convocando un'assemblea generale del personale quale primo atto di una più ampia mobilitazione (ivi compreso lo stato di agitazione) a tutela dei diritti e della sicurezza degli operatori.

Confidando che la S.V. voglia fornire un riscontro sollecito - anche al fine di consentire a questa Organizzazione di riferire ai propri iscritti gli esiti dell'interlocuzione istituzionale - si ribadisce la piena disponibilità a un incontro di approfondimento nelle forme e nei tempi che la S.V. riterrà opportuni.

f.to digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE
Vittorio SIMEONE

stato di criticità del Comando VV.F. di Frosinone – Richiesta urgente di intervento su carenze di organico e tenuta del dispositivo di soccorso.

Da fpcgilfrlt@pec.it <fpcgilfrlt@pec.it>

A prefettura.preffr@pec.interno.it <prefettura.preffr@pec.interno.it>

Cc amministrazione.montecassino@pec.it <amministrazione.montecassino@pec.it>,
dir.lazio@cert.vigilfuoco.it <dir.lazio@cert.vigilfuoco.it>,
com.prev.frosinone@cert.vigilfuoco.it <com.prev.frosinone@cert.vigilfuoco.it>

Data venerdì 22 maggio 2026 - 19:05



Al Prefetto di Frosinone

e p.c.

All'Abate di Montecassino

Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio

Al Comandante dei Vigili del Fuoco di Frosinone

Si trasmette alla Vostra attenzione allegata nota.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vittorio SIMEONE

criticità del Comando VV.F. di Frosinone – Richiesta urgente di intervento-signed.pdf

stato di criticità del Comando VV.F. di Frosinone – Richiesta urgente di intervento su carenze di organico e tenuta del dispositivo di soccorso.

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

A fpcgilfrlt@pec.it <fpcgilfrlt@pec.it>

Data venerdì 22 maggio 2026 - 19:05

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 22/05/2026 alle ore 19:05:18 (+0200) il messaggio "stato di criticità del Comando VV.F. di Frosinone ? Richiesta urgente di intervento su carenze di organico e tenuta del dispositivo di soccorso." proveniente da "fpcgilfrlt@pec.it" ed indirizzato a "amministrazione.montecassino@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: jpec1312.20260522190517.58985.406.1.1@pec.aruba.it

Delivery pec notification

On 22/05/2026 at 19:05:18 (+0200) the message "stato di criticità del Comando VV.F. di Frosinone ? Richiesta urgente di intervento su carenze di organico e tenuta del dispositivo di soccorso." from "fpcgilfrlt@pec.it" and addressed to "amministrazione.montecassino@pec.it" was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: jpec1312.20260522190517.58985.406.1.1@pec.aruba.it

dati-cert.xml
post-cert.eml
smime.p7s

stato di criticità del Comando VV.F. di Frosinone – Richiesta urgente di intervento su carenze di organico e tenuta del dispositivo di soccorso.

Da Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A fpcgilfrlt@pec.it <fpcgilfrlt@pec.it>

Data venerdì 22 maggio 2026 - 19:05

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 22/05/2026 alle ore 19:05:18 (+0200) il messaggio "stato di criticità del Comando VV.F. di Frosinone – Richiesta urgente di intervento su carenze di organico e tenuta del dispositivo di soccorso." proveniente da "fpcgilfrlt@pec.it" ed indirizzato a "prefettura.preffr@pec.interno.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: jpec1312.20260522190517.58985.406.1.1@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "stato di criticità del Comando VV.F. di Frosinone – Richiesta urgente di intervento su carenze di organico e tenuta del dispositivo di soccorso." sent by "fpcgilfrlt@pec.it", on 22/05/2026 at 19:05:18 (+0200) and addressed to "prefettura.preffr@pec.interno.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: jpec1312.20260522190517.58985.406.1.1@pec.aruba.it

postacert.eml

dati-cert.xml

smime.p7s

stato di criticità del Comando VV.F. di Frosinone – Richiesta urgente di intervento su carenze di organico e tenuta del dispositivo di soccorso.

Da Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A fpcgilfrlt@pec.it <fpcgilfrlt@pec.it>

Data venerdì 22 maggio 2026 - 19:06

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 22/05/2026 alle ore 19:06:35 (+0200) il messaggio "stato di criticità del Comando VV.F. di Frosinone – Richiesta urgente di intervento su carenze di organico e tenuta del dispositivo di soccorso." proveniente da "fpcgilfrlt@pec.it" ed indirizzato a "dir.lazio@cert.vigilfuoco.it" è stato consegnato nella casella di destinazione

Identificativo messaggio: jpec1312.20260522190517.58985.406.1.1@pec.aruba.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Delivery receipt

On 22/05/2026 at 19:06:35 (+0200) the message "stato di criticità del Comando VV.F. di Frosinone – Richiesta urgente di intervento su carenze di organico e tenuta del dispositivo di soccorso." sent by "fpcgilfrlt@pec.it" and addressed to: "dir.lazio@cert.vigilfuoco.it" was delivered by the certified email system.

Message ID: jpec1312.20260522190517.58985.406.1.1@pec.aruba.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

dati-cert.xml

smime.p7s

stato di criticità del Comando VV.F. di Frosinone – Richiesta urgente di intervento su carenze di organico e tenuta del dispositivo di soccorso.

Da Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>

A fpcgilfrlt@pec.it <fpcgilfrlt@pec.it>

Data venerdì 22 maggio 2026 - 19:06

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 22/05/2026 alle ore 19:06:35 (+0200) il messaggio "stato di criticità del Comando VV.F. di Frosinone – Richiesta urgente di intervento su carenze di organico e tenuta del dispositivo di soccorso." proveniente da "fpcgilfrlt@pec.it" ed indirizzato a "com.prev.frosinone@cert.vigilfuoco.it" è stato consegnato nella casella di destinazione

Identificativo messaggio: jpec1312.20260522190517.58985.406.1.1@pec.aruba.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Delivery receipt

On 22/05/2026 at 19:06:35 (+0200) the message "stato di criticità del Comando VV.F. di Frosinone – Richiesta urgente di intervento su carenze di organico e tenuta del dispositivo di soccorso." sent by "fpcgilfrlt@pec.it" and addressed to: "com.prev.frosinone@cert.vigilfuoco.it" was delivered by the certified email system.

Message ID: jpec1312.20260522190517.58985.406.1.1@pec.aruba.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

dati-cert.xml
smime.p7s